



CATÁLOGO DE FERRAMENTAS

bonafercomercial.com.br | 41.99172-0045

Somos uma distribuidora atacadista de
ferragens e ferramentas manuais que atua
no segmento agrícola e construção civil.
Estamos presentes no mercado
brasileiro desde 2001.



Somos representantes e distribuímos a
marca Pandolfo em todo o Estado do Paraná
há mais de 60 anos.



MARTELO POLIDO

▪ AÇO FORJADO ▪ CABO MADEIRA ▪ AÇO 1050

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
10123P	23mm		460g	06
10125P	25mm		520g	06
105P	27mm		600g	06
106P	29mm		750g	06



MARTELO PINTADO

▪ AÇO FORJADO ▪ CABO MADEIRA ▪ AÇO 1050

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
104	27mm		750g	06



MARTELO BORRACHA

▪ BORRACHA ▪ CABO MADEIRA

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
203N	40 mm		180g	06
200N	40 mm		180g	06
199	60 mm		550g	06
199N	60 mm		500g	06
202N	80mm		520g	06



MARRETA QUADRADA C/CABO

▪ AÇO FORJADO ▪ AÇO TEMPERADO ▪ CABO DE MADEIRA

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
107P			1.000g	06
108P			1.500g	06
109P			2.000g	06
1093A			3.900g	Unit.
1094A			4.900g	Unit.
1095A			5.900g	Unit.
1096A			6.900g	Unit.
1097A			7.900g	Unit.
1098A			8.900g	Unit.
1099A			9.900g	Unit.
10910A			10.900g	Unit.

MARRETA QUADRADA S/CABO

■ AÇO FORJADO ■ AÇO TEMPERADO ■ SEM CABO



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
1093			3.000g	Unit.
1094			4.000g	Unit.
1095			5.000g	Unit.
1096			6.000g	Unit.
1097			7.000g	Unit.
1098			8.000g	Unit.
1099			9.000g	Unit.
10910			10.000g	Unit.

SERROTE PROFISSIONAL

■ LÂMINA AÇO 1055 ■ CABO MADEIRA ■ 3 PARAFUSOS NO CABO
■ 7 DENTES P/ POLEGADA ■ AFIADO E TRAVADO



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
123P	500 mm (20")		450g	06
126P	550 mm (22")		530g	06
127P	600 mm (24")		610g	06

* Tamanho Lâmina sem o cabo

SERROTE CARPINTEIRO

■ LÂMINA AÇO 1055 ■ CABO MADEIRA ■ 3 PARAFUSOS NO CABO
■ 5 DENTES P/ POLEGADA ■ AFIADO E TRAVADO



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
123	500 mm (20")		450g	06
126	550 mm (22")		530g	06
127	600 mm (24")		610g	06

* Tamanho Lâmina sem o cabo

SERROTE PODA

■ LÂMINA AÇO 1055 ■ CABO MADEIRA



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
128P	300 mm (12")		200g	06

* Tamanho Lâmina sem o cabo

ARCO SERRA P/ AÇOUQUE

■ CABO DE PVC



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
19218	450 mm (18")		1.020g	06
192	500 mm (20")		1.060g	06
193	550 mm (22")		1.120g	06

* Tamanho Lâmina sem o cabo

LÂMINA P/ ARCO SERRA AÇOUQUE

■ AÇO 1055 ■ PARA CARNE



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
19418	450 mm (18")		4g	10
194	500 mm (20")		5g	10
198	550 mm (22")		6g	10

* Comprimento Lâmina



COLHER DE PEDREIRO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
1117	175 mm (7")		290g	06
1118	200 mm (8")		330g	06
1129	225 mm (9")		350g	06
1115	200 mm (8")		130g	06



COLHER TRIÂNGULO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
112T	225 mm (9")		430g	06



PRUMO DE PAREDE

■ METAL MACIÇO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
132N			500g	12
13275			750g	12



NÍVEL DE MADEIRA

■ MADEIRA ■ ENVERNIZADO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
129N	350 mm (14")		200g	12
130N	400 mm (16")		300g	12



NÍVEL DE ALUMÍNIO

■ ALUMÍNIO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
131	350 mm		200g	12
133	400 mm		200g	12
139	450 mm		200g	12

PÉ DE CABRA

■ AÇO REDONDO 3/4



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
170	500 mm		1.350g	06
171	600 mm		1.575g	06
17180	800 mm		2.000g	06
171100	1.000 mm		2.450g	06

TALHADEIRA REDONDA

■ AÇO REDONDO 3/4



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
167	250 mm (10")		430g	12
16512	300 mm (12")		550g	12

TALHADEIRA CHATA

■ AÇO



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
167A	250 mm (10")		370g	12
167B	300 mm (12")		430g	12

PONTEIRO REDONDO

■ AÇO REDONDO 3/4"



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
168	250 mm (10")		430g	12
16812	300 mm (12")		550g	12

TORQUES

■ CARPINTEIRO 8" ■ ARMADOR 12"



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
196	200 mm (8")		280g	12
197	300 mm (12")		300g	12

FORMÃO

■ CABO MADEIRA



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
231	5 1/6"		110g	12
232	1/2"		130g	12
232B	3/4"		150g	12
233	1"		200g	12

ALICATE

■ UNIVERSAL 8" ■ CABO ISOLADO



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
229P	200 mm (8")		320g	12

ALICATE DE PRESSÃO

■ BICO RETO



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
347	250 mm (10")		470g	06

TRENA FECHADA



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
230	3 mt / 16 mm			12
403	5 mt / 19 mm			12
405	10 mt / 25 mm			12



TRENA ABERTA

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
406	20 mt			06
407	30 mt			06
408	50 mt			06

FACÃO

■ PARA MATO ■ CABO POLIPROPILENO ■ LÂMINA AÇO SAE 1070



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
409	250 mm (10")		280g	12
116P	350 mm (14")		310g	12
117P	400 mm (16")		350g	12
118P	450 mm (18")		370g	12
410	500 mm (20")		390g	12



ENXADA SUL OLHO REDONDO

- SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
044-75	190 mm (7,5")		550g	06
044-90	220 mm (9")		650g	06



ENXADA SUL OLHO REDONDO

- COM CABO REDONDO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
141RAD	190 mm (7,5")		1.350g	12
142RAD	220 mm (9")		1.450g	12



ENXADA SUL OLHO OVAL S/CABO

- SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
046-70	180 mm (7")		450g	12
047-75	190 mm (7,5")		550g	12
046-80	200 mm (8")		550g	12
047-90	220 mm (9")		650g	12



ENXADA SUL OLHO OVAL C/CABO

- COM CABO OVAL

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
1417A	180 mm (7")		1.250g	06
14175A	190 mm (7,5")		1.350g	06
141A	200 mm (8")		1.350g	06
142A	220 mm (9")		1.450g	06



ENXADA LARGA S/CABO

- OLHO MARTELO REDONDO
- SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
050-15	250 mm 1,5Lbs		700g	12
050-20	280 mm 2Lbs		800g	12
050-25	300 mm 2,5Lbs		900g	12



ENXADA LARGA C/CABO

- OLHO MARTELO REDONDO ■ COM CABO REDONDO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
143AF	250 mm 1,5Lbs		1.650g	06
143L2AF	280 mm 2Lbs		1.750g	06
143L25AF	300 mm 2,5Lbs		1.850g	06



ENXADA ESTREITA S/CABO

- OLHO MARTELO REDONDO ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
052-15	220 mm 1,5Lbs		700g	12
052-20	230 mm 2Lbs		800g	12
052-25	240 mm 2,5Lbs		900g	12



ENXADA ESTREITA C/CABO

- OLHO MARTELO REDONDO ■ COM CABO REDONDO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
143EAF	220 mm 1,5Lbs		1.650g	06
143E2AF	230 mm 2Lbs		1.750g	06
143E25AF	240 mm 2,5Lbs		1.850g	06



ENXADA DE ARGAMASSA S/CABO

- OLHO MARTELO REDONDO ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
056-15	250 mm 1,5Lbs		700g	12



ENXADA DE ARGAMASSA C/CABO

- OLHO MARTELO REDONDO ■ COM CABO REDONDO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
218AFC	250 mm 1,5Lbs		1.650g	06

ENXADA FORJADA MINI

- OLHO REDONDO
- SEM CABO
- COM CABO REDONDO



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
050-05	150 mm		450g	12
15005A	1.450 mm		1.450g	06



ENXADÃO LARGO S/CABO

- OLHO MARTELO REDONDO
- SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
060-25	140 mm 2,5Lbs		900g	12



ENXADÃO LARGO C/CABO

- OLHO MARTELO REDONDO
- COM CABO REDONDO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
144AD	140 mm 2,5Lbs		1.850g	06



ENXADÃO ESTREITO S/CABO

- OLHO MARTELO REDONDO
- SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
060-25	100 mm 2Lbs		800g	12



ENXADÃO ESTREITO C/CABO

- OLHO MARTELO REDONDO
- COM CABO REDONDO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
145AD	100 mm 2Lbs		1.750g	06



ENXADÃO SUL OLHO MACHADO S/C

■ OLHO MACHADO ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
061-10	100 mm		700g	12



ENXADÃO SUL OLHO MACHADO C/C

■ OLHO MACHADO ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
146A	100 mm		1.500g	06



ENXADÃO SUL OLHO MACHADO FORJADO S/CABO

■ OLHO MACHADO ■ FORJADO ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
061-09	90 mm		1.200g	12



ENXADÃO SUL OLHO MACHADO FORJADO C/CABO

■ OLHO MACHADO ■ FORJADO ■ COM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
147A	90 mm		2.000g	06



PICARETA PONTA E PÁ ESTREITA S/C

■ PONTA E PÁ ESTREITA ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
160	ÚNICO		2.200g	06



PICARETA PONTA E PÁ ESTREITA C/C

■ PONTA E PÁ ESTREITA ■ COM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
160A	ÚNICO		3.700g	03



PICARETA PONTA E PÁ LARGA S/C

■ PONTA E PÁ LARGA ■ ALVIÃO ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
161	ÚNICO		2.200g	06



PICARETA PONTA E PÁ LARGA C/C

■ PONTA E PÁ LARGA ■ ALVIÃO ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
161A	ÚNICO		3.700g	03



PICARETA PÁ LARGA E MACHADO S/CABO

■ PÁ LARGA E MACHADO ■ CHIBANCA ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
161C	ÚNICO		2.000g	06



PICARETA PÁ LARGA E MACHADO C/CABO

■ PÁ LARGA E MACHADO ■ CHIBANCA ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
161CA	ÚNICO		3.500g	03



PÁ CONCHA DE BICO S/CABO

▪ PÁ CONCHA BICO ▪ FRANKFURT ▪ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
14806	A - 280 mm L - 270 mm		1.000g	06



PÁ CONCHA DE BICO C/CABO

▪ PÁ CONCHA BICO ▪ FRANKFURT ▪ COM CABO RETO 1,20mt

▪ COM CABO Y TERMINAL PLÁSTICO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
14807	A - 280 mm L - 270 mm		2.000g	06
14808	A - 280 mm L - 270 mm		1.700g	06



PÁ CONCHA QUADRADA S/CABO

▪ PÁ CONCHA QUADRADA ▪ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
14906	A - 280 mm L - 270 mm		1.000g	06



PÁ CONCHA QUADRADA C/CABO

▪ PÁ CONCHA QUADRADA ▪ COM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
14907	A - 280 mm L - 270 mm		2.000g	06
14908	A - 280 mm L - 270 mm		1.700g	06



PÁ CORTE BICO S/CABO

▪ PÁ CORTE BICO ▪ VANGA ▪ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
15006	A - 270 mm L - 195 mm		1.000g	06

PÁ CORTE BICO C/CABO

- PÁ CORTE BICO ■ VANGA
- COM CABO RETO 1,20mt



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
15007	A - 270 mm L - 195 mm		1.700g	06

PÁ CORTE QUADRADA S/CABO

- PÁ CORTE QUADRADA ■ VANGA ■ SEM CABO



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
15106	A - 265 mm L - 200 mm		1.000g	06

PÁ CORTE QUADRADA C/CABO

- PÁ CORTE QUADRADA ■ VANGA
- COM CABO RETO 1,20mt



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
15107	A - 265 mm L - 200 mm		1.700g	06

PÁ AJUNDADEIRA DE BICO S/CABO

- PÁ AJUNTADEIRA DE BICO ■ SEM CABO



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
14809	A - 315 mm L - 260 mm		1.300g	06

PÁ AJUNDADEIRA DE BICO C/CABO

- PÁ AJUNTADEIRA DE BICO
- COM CABO Y TERMINAL PLÁSTICO
- COM CABO RETO 1,20mt



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
14810	A - 315 mm L - 260 mm		2.300g	06
14811	A - 315 mm L - 260 mm		2.000g	06



PÁ AJUNDADEIRA QUADRADA S/CABO

- PÁ AJUNDADEIRA QUADRADA ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
14909	A - 305 mm L - 230 mm		1.700g	06

PÁ AJUNDADEIRA QUADRADA C/CABO

- PÁ AJUNTADEIRA QUADRADA
- COM CABO Y TERMINAL PLÁSTICO
- COM CABO RETO 1,20mt



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
14910	A - 305 mm L - 230 mm		2.300g	06
14911	A - 305 mm L - 230 mm		2.000g	06

CAVADEIRA ARTICULADA (NORMAL)

- COM CABO MADEIRA



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
154M	A - 1.300 mm B - 120 mm		3.300g	02

CAVADEIRA ARTICULADA (TUCANO)

- COM CABO MADEIRA



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
155M	A - 1.350 mm B - 120 mm		4.000g	02

CAVADEIRA ARTICULADA (LIGHT)

- COM CABO MADEIRA 1,8mt



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
156M	A - 2.000 mm L - 180 mm		6.100g	02

CAVADEIRA CORTE RETO S/CABO

■ CORTE RETO ■ SEM CABO



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
097-03	A - 315 mm L - 100 mm		900g	12

CAVADEIRA CORTE RETO C/CABO

■ CORTE RETO ■ COM CABO 1,20mt



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
152A	A - 315 mm L - 100 mm		1.900g	06

CAVADEIRA CORTE GOIVO S/CABO

■ CORTE GOIVO ■ SEM CABO



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
097-02	A - 315 mm L - 100 mm		900g	12

CAVADEIRA CORTE GOIVO C/CABO

■ CORTE RETO ■ COM CABO 1,20mt



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
153A	A - 315 mm L - 100 mm		1.900g	06

ALAVANCA 1"



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
234	1.500 mm		9.375g	UNIT.
235NAC	2.000 mm		12.500g	UNIT.

ALAVANCA REDONDA 1 1/4"



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
235	2.000 mm		12.500g	UNIT.



PERFURADOR DE TERRA

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
296	150 mm		1.100g	05
298	200 mm		1.220g	05
299	250 mm		1.430g	05



CABO PARA PERFURADOR T

- CABO PERFURADOR 1,20mt

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
301	1.200 mm		1.850g	05



EXTENSÃO

- EXTENSÃO PARA CABO PERFURADOR

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
301E	1.000 mm		1.100g	05



FOICE SUL S/CABO

- MEIA LUA SUL ■ DIREITA ■ ESQUERDA ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
039-13	13-229mm		500g	12
039-15	15-254mm		650g	12
039-16	16-279mm		750g	12
039-25	15-254mm		650g	12



FOICE SUL C/CABO

- MEIA LUA SUL ■ DIREITA ■ ESQUERDA
- COM CABO REDONDO ■ COM CABO OVAL

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
134TA	13-229mm		1.200g	06
134A	15-254mm		1.350g	06
136A	16-279mm		1.450g	06
135A (ESQ)	15-254mm		1.350g	06



FOICE BANANEIRA S/CABO

- BANANEIRA ▪ DIREITA ▪ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
030-10	290 mm		500g	12



FOICE BANANEIRA C/CABO

- BANANEIRA ▪ DIREITA
- COM CABO REDONDO ▪ COM CABO OVAL

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
134BA	290 mm		1.200g	06



FOICE SANTA CATARINA S/CABO

- DIREITA ▪ ESQUERDA ▪ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
036-10	254 mm		700g	12
036-20	254 mm		700g	12



FOICE SANTA CATARINA C/CABO

- DIREITA ▪ ESQUERDA
- COM CABO REDONDO ▪ COM CABO OVAL

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
137EA	254 mm		1.400g	06



FOICE PARANÁ S/CABO

- DIREITA ▪ ESQUERDA ▪ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
037-10	254 mm		700g	12
037-20	254 mm		700g	12

FOICE PARANÁ C/CABO

- DIREITA ▪ ESQUERDA
- COM CABO REDONDO ▪ COM CABO OVAL



REF	DIMENSÖES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
138EA	254 mm		1.400g	06

FOICE SERRILHADA

- COM DENTE ▪ CABO MADEIRA



REF	DIMENSÖES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
139P	300 mm		220g	12

FOICE PARA PASTO

- CABO MADEIRA



REF	DIMENSÖES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
929-01	190 mm		240g	12

MACHADO SEM CABO 3,5 LBS

- MACHADO PARA MATO ▪ SEM CABO



REF	DIMENSÖES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
001-34	A - 200 mm F - 140 mm		1.400g	06

MACHADO COM CABO 3,5 LBS

- MACHADO PARA MATO ▪ COM CABO



REF	DIMENSÖES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
115A	A - 200 mm F - 140 mm		2.390g	06



MACHADO VERMELHO S/ CABO

■ MACHADO PALMITEIRO ■ SEM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
001-32	A - 200 mm F - 140 mm		1.100g	06



MACHADO VERMELHO C/CABO

■ MACHADO PALMITEIRO ■ COM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
115VA	A - 200 mm F - 140 mm		1.935g	06



MACHADINHO CASEIRO C/CABO

■ MACHADINHO CASEIRO ■ COM CABO MADEIRA

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
90128	A - 125 mm L - 115 mm		500g	12



MACHADINHO IMPORTADO C/CABO

■ MACHADINHO CASEIRO ■ COM CABO MADEIRA

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
114P	A - 150 mm F - 105 mm		600g	06



FORCADO RETO

■ 4 DENTES ■ AÇO 1045 5 1/16"


REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
098-20 (SEM CABO)	A - 320 mm F - 200 mm		750g	12
162A (SEM CABO)	A - 320 mm F - 200 mm		1.750g	06



FORCADO CURVO

■ 4 DENTES ■ AÇO 1045 5 1/16"

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
098-20 (COM CABO)	A - 320 mm F - 200 mm		750g	12
163A (SEM CABO)	A - 320 mm F - 200 mm		1.750g	06



FORCADO RETO REFORÇADO

■ 4 DENTES ■ AÇO 1045 1/2"

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
162R (SEM CABO)	A - 260mm L - 240 mm		1.350g	06
162RA (SEM CABO)	A - 260mm L - 240 mm		2.350g	06



FORCADO CURVO REFORÇADO

■ 4 DENTES ■ AÇO 1045 1/2"

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
163R (SEM CABO)	A - 150mm L - 240 mm		1.470g	06
163RA (SEM CABO)	A - 150mm L - 240 mm		2.470g	06



CUNHA PARA MADEIRA

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
2661	180 x 35 mm		1.000g	UNIT.
2662	220 x 50 mm		3.000g	UNIT.
266	250 x 55 mm		3.000g	UNIT.
2664	270 x 65 mm		4.000g	UNIT.



ESTILETES

■ GUIA DE LÂMINA METÁLICO



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
963-02	140 mm		20g	12
963-01	155 mm		40g	12



ENXÓ C/CABO

- CABO DE MADEIRA

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
963-02	A - 160mm F - 90 mm		350g	UNIT.
963-01	A - 160mm F - 90 mm		350g	UNIT.



VASSOURÃO GARI

- CABO 1.400 mm ■ GROSSO 7/8"

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
V45	L - 450 mm		500g	06



VASSOURA P/ GRAMA PALHETA C/CABO

- 22 PALHETAS ■ COM REGULAGEM ■ COM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
191PC2	A - 320 mm L - 290 mm		770g	06



VASSOURA P/ GRAMA ARAME C/CABO

- 18 ARAMES ■ COM REGULAGEM ■ COM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
190PC2	A - 360 mm L - 240 mm		590g	06



VASSOURA P/ GRAMA PLÁSTICO

- 22 DENTES ■ COM CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
191P	A - 510 mm L - 540 mm		570g	06



TESOURA DE PODA

- 8" ▪ CABO PLÁSTICO ▪ MOLA AÇO ▪ COM TRAVA

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
213P	200 mm		200g	12



ANCINHO REFORÇADO S/CABO

- ANCINHO (RASTEL) 12 D
- ANCINHO (RASTEL) 14 D

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
164N	AD - 83 mm L - 320 mm		500g	12
16414N	AD - 83 mm L - 380 mm		540g	12



ANCINHO REFORÇADO C/CABO

- ANCINHO (RASTEL) 12 D
- ANCINHO (RASTEL) 14 D
- CABO DE MADEIRA 1.400 mm 7/8" ▪ REFORÇADO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
164NA	AD - 83 mm L - 320 mm		1.200g	06
16414NA	AD - 83 mm L - 380 mm		1.540g	06



CONJUNTO JARDIM


REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
267			430g	UNIT.



SACHO C/CABO

- SACHO 1 PONTA
- SACHO 2 PONTAS

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
400	A - 350 mm F - 80 mm		500g	06
401	A - 350 mm F - 80 mm		540g	06



COLHEDORA DE FRUTA S/CABO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
214	A - 260 mm L - 150 mm		320g	06



DOBRADIÇAS

- DOBRADIÇAS PARA PORTÃO ■ LEVE

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
302 (1)	CA - 165 mm L - 80 mm		240g	05 PARES
303 (2)	CA - 220 mm L - 80 mm		320g	05 PARES
305 (3)	CA - 270 mm L - 90 mm		420g	05 PARES
306 (4)	CA - 335 mm L - 110 mm		830g	05 PARES
307 (5)	CA - 380 mm L - 120 mm		1.000g	05 PARES



CABO ENXADA REDONDO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
184	C - 1.500 mm E - 38 mm		1.300g	12

CABO ENXADA OVAL

- COMUM ■ ESPECIAL



REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
184SC	C - 1.250 mm		800g	12

CABO MACHADO

■ COMUM ■ ESPECIAL

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
185RO	C - 900 mm		800g	12



CABO PÁ LONGO

■ LONGO ■ CURVO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
186	C - 1.200 mm E - 38 mm		1.000g	12
186C	C - 1.200 mm E - 38 mm		1.000g	12



CABO PÁ TERMINAL Y PLÁSTICO

■ TERMINAL Y EM PLÁSTICO ■ TERMINAL MADEIRA

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
186Y	C - 750 mm E - 38 mm		700g	12



CABO PICARETA

■ COMUM ■ ESPECIAL

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
187RO	C - 900 mm		1.500g	12



CABO P/ ANCINHO REFORÇADO

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
187A	C - 1.400 mm E - 22 mm		700g	12



CABO PARA MARRETA

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
188A	C - 900 mm E - 30x42 mm		700g	12



CABO PARA FOICE OVAL (REDONDO)

REF	DIMENSÕES	DIÂM. OLHO	PESO PÇ.	UNID. EMB.
1861	C - 900 mm E - 38 mm		700g	12



ABREVIATÖES USADAS NESTE CATÁLOGO

AD - Altura do Dente

CA - Comprimento Aberto

L - Largura

A - Altura

B - Tamanho Boca

F - Comprimento Fio

E - Espessura



FERRAGEM E FERRAMENTAS DE QUALIDADE

bonafercomercial.com.br

41.99172-0045

contato@bonafercomercial.com.br

R. Carlos de Laet, 6599

Boqueirão - CEP 81730-030

Curitiba - Paraná